

1

3D 相机测试专用的 IR 红外太阳模拟器 -----系统定制方案

性能特征:

- 目标面积 1m \times 1m, 满足 \pm 5% 非均匀性。
- 目标面积 1.5m \times 1.5m, 满足 \pm 30% 非均匀性。
- 700nm - 1000nm 范围光谱匹配由于 ASTM 级别 A 级
- 供电和均匀性维持在 30cm 深度以上



莱比信中国 (上海)

上海 : 021-51767117, 51103181/82/83

地址 : 上海市长宁区中山西路 1277 号 1 号楼 406 室

网址 : www.lab-sun.com.cn

性能特征:


- 6.5kW 光源
- 0.5 m² 目标工作区
- 1° 准直
- AM0 光谱匹配度



3

地外行星条件下 PV 测试大面积太阳模拟器-----系统定制方案

- 6.5kW 疝弧光灯源
- 目标面积 1mx1m,
- 均匀性 $\pm 25\%$
- 时间稳定性 2%



4

超高温氧化研究专用 10kW 点焦成像炉子-----系统定制方案

- 四台 6.5kW 疝弧光灯源
- 目标尺寸 5cm 直径
- 焦平面上功率 > 10kW



莱比信中国-环境与大气科学事业部（总部）

全国免费销售服务热线：400-886-1093

莱比信中国（上海）

地址：上海市长宁区中山西路 1277 号 1 号楼 406 室

上海：021-51767117, 51103181/82/83

传真：010-81570221, 021-51767118

Email: deasd@lab-sun.com.cn

网址: www.lab-sun.com.cn

Labsun China (Shanghai)

Zhongshan west road # 1277

Building 1, Room 406

Changning District

Shanghai 200051

Tel : +86 21-51767117, 51103181/82/83

Fax : +86 21-51767118

http://www.labsun.net

莱比信中国（上海）

上海：021-51767117, 51103181/82/83

地址：上海市长宁区中山西路 1277 号 1 号楼 406 室

网址: www.lab-sun.com.cn